

| 宜春市宜福加油站(普通合伙)<br>职业病危害暴露风险调查表 |       |       |    |        |                  | 检测机构名称:          |                 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 |        |           | 检测时间: | 2025年10月29日 |
|--------------------------------|-------|-------|----|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-------|-------------|
| 序号                             | 车间/部门 | 岗位/工种 | 定员 | 危害因素名称 | C <sub>TWA</sub> | C <sub>STE</sub> | C <sub>ME</sub> | C <sub>PE</sub>  | 噪声等效声级 | 其他因素浓度/强度 | 接触水平  | 危害因素性质      |
| 1                              | 加油区   | 加油员   | 2  | 高温     |                  |                  |                 |                  |        | 29.7      | 不超标   | 一般          |
|                                |       |       |    | 噪声     |                  |                  |                 |                  | 70     |           | 不超标   | 一般          |
|                                |       |       |    | 溶剂汽油   | <0.13            |                  |                 | <0.13            |        |           | 不超标   | 一般          |
| 合计                             |       |       | 2  | —      | —                | —                | —               | —                | —      | —         | —     | —           |

I 级

| 数据分析过程及结果 |      |      |
|-----------|------|------|
| 危害因素情况    | 接触人数 | 分析结论 |
| 一般不超标     | 2    | I 级  |
| 一般超标      | 0    | —    |
| 严重不超标     | 0    | —    |
| 严重超标      | 0    | —    |
| 风险结论      | I 级  |      |